

Programmation en C — TP 1

6–17 septembre 2021

En attendant d’avoir des salles machines correctement installées, nous allons travailler avec <https://www.onlinegdb.com/>.

Exercice 1 (Un premier programme C).

1. À l’aide du bouton New File, créez un fichier `bonjour.c` dans lequel vous taperez le programme donné dans le premier poly de C. Si l’indentation n’est pas correcte, appuyez sur le bouton Beautify.
2. Lancez votre programme à l’aide du bouton Run. S’il y a des erreurs, corrigez-les et recommencez.

Exercice 2 (Erreurs à la compilation).

1. Copiez le fichier `bonjour.c` en un fichier `bonjour2.c`. Dans ce dernier, supprimez le point-virgule « ; » de la ligne 8.
2. Compilez le programme `bonjour2.c`. Que se passe-t-il ?
3. Cliquez sur le message d’erreur. Que se passe-t-il ?

Exercice 3. Écrivez un programme `nom.c` qui affiche votre nom. Testez-le.

Exercice 4. Écrivez un programme `agiste.c` qui demande à l’utilisateur son année de naissance puis affiche son âge. On supposera que ce programme ne sera utilisé qu’en 2021. Compilez et testez votre programme.

Exercice 5. Écrivez un programme `sexiste.c` qui demande à l’utilisateur le premier chiffre de son numéro de sécurité sociale puis répond « `Bonjour Madame.` » si c’est une femme (le chiffre vaut 2), et « `Bonjour Monsieur.` » sinon. Compilez et testez votre programme.

Exercice 6. Écrivez un programme `max.c` qui affiche le plus grand de deux nombres entiers entrés par l’utilisateur. Compilez et testez-le.

Exercice 7. Écrivez un programme `max3.c` qui affiche le plus grand de trois nombres entiers entrés par l’utilisateur. Compilez et testez-le.

Désormais, nous ne mentionnerons plus que *tous les programmes que vous écrirez doivent être compilés et testés.*

Exercice 8. Modifiez le programme `sexiste.c` pour qu'il affiche « `Bonjour Madame.` » si l'utilisateur est une femme (premier chiffre valant 2), « `Bonjour Monsieur.` » si c'est un homme (premier chiffre valant 1), et « `Bonjour alien.` » sinon.

Exercice 9. Écrivez un programme `un-deux.c` qui demande à l'utilisateur un entier positif puis affiche :

- « `aucun` » si ce nombre vaut 0 ;
- « `un` » si ce nombre vaut 1 ;
- « `deux` » si ce nombre vaut 2 ;
- « `plusieurs` » sinon.

Exercice 10. Écrivez un programme `bissextile.c` qui demande à l'utilisateur de rentrer le numéro d'une année puis indique s'il s'agit d'une année bissextile.

Exercice 11. Écrivez un programme `vitesse.c` qui demande le nombre de kilomètres parcourus et le temps de la balade en minutes et affiche la vitesse moyenne en kilomètres par heure. (*Attention : pourra-t-on travailler avec des entiers ?*)

Compilez et testez votre programme. Que se passe-t-il si l'utilisateur entre un temps de zéro ?

Exercice 12. Écrivez un programme `heure.c` qui demande à l'utilisateur l'heure de la fin du TP et l'heure qu'il est, puis affiche le nombre de minutes restant jusqu'à la fin du TP. On n'utilisera que des variables entières.